

Voorstel aan het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (GRP)	Zaaknr. : 18Z00178 Documentnr : 18.0002302
Samenvatting Op basis van de Wet milieubeheer dient iedere gemeente te beschikken over een actueel GRP waarmee invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke watertaken (zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater). Daarnaast gaat het GRP over de raakvlakken met de ruimtelijke leefomgeving, het oppervlaktewater en de rioolwaterzuivering (rwzi). Het voor u liggende GRP is de opvolger van het vGRP 2013-2017. Bij de vaststelling daarvan is vastgelegd dat in de planperiode o.a. de volgende onderzoeken worden uitgevoerd: <ol style="list-style-type: none">1. Onderzoek naar optimalisatie van de financieringsvorm van investeringen in de gemeentelijke watertaken.2. Technisch onderzoek naar de capaciteit van de rioleringsstelsels en de effecten van mogelijke klimaatontwikkelingen (zgn. hydraulische herberekeningen). De resultaten van beide onderzoeken zijn verwerkt in het voorliggende GRP en in de scenario's t.a.v. de kostendekking. Het GRP 2018-2022 zet in op de volgende kernpunten: <ul style="list-style-type: none">- Losser klimaatbestendig maken, mede in samenhang met de Duurzaamheidsvisie Losser.- Om dat voor elkaar te krijgen werken we aan water, riolering en de ruimtelijke omgeving als één geheel.- Het aanpassen van de financieringsvorm om de rioolheffing ook op lange termijn betaalbaar te houden, minder risicovol te laten zijn en ruimte te houden voor beleidsvrijheid op dit taakveld.	Datum : 06-02-2018 Portefeuillehouder : M. Wildschut Openbaar : Ja Communicatie : Ja Afdeling: Openbare Werken Opsteller: R.C.M. Middelhuis Hoofd: J.D. Ramerman Secretaris: J. van Dam bespreken Collegevergadering: 13-02-2018 Commissie Ruimte: 27-02-2018 Raad: 13-03-2018

Conceptbesluit

1. Instemmen met het ontwerp GRP Losser 2018-2022 met daarbij, ten aanzien van kosten en kostendekking, het voorkeursscenario:
"Dotaties vlot met kwaliteitsniveau voldoende".
2. De raad voor te stellen:
 - a. Het ontwerp GRP Losser 2018-2022 vast te stellen en daarbij, ten aanzien van kosten en kostendekking, te kiezen voor het voorkeursscenario:
"Dotaties vlot met kwaliteitsniveau voldoende".
 - b. De benodigde budgetten en kredieten voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken voor de planperiode 2018 t/m 2022 beschikbaar te stellen.
 - c. Ten aanzien van de financieringsvorm:
 - de huidige voorziening Riolering te splitsen in een voorziening vervanging Riolering en een voorziening egalisatie Riolering;
 - de per 31-12-2017 aanwezige voorziening te gebruiken voor egalisatie;
 - de voorziening vervanging Riolering vanaf 2019 op te bouwen uit de daarvoor in het GRP 2018-2022 geplande dotaties voor vervangingsinvesteringen.

Overleg gevoerd met

Wethouders J. Hassink en M. Wildschut,
FDC (J. Spoor en T. Schasfoort), Controller H. ten Voorde,
Leden van de kerngroep en adviesgroep (zie colofon GRP),
afkomstig van verschillende afdelingen.

Besluit: BW

Datum: 13-02-2018

Akkoord

Bespreken

1. Instemmen met het ontwerp GRP Losser 2018-2022 met daarbij, ten aanzien van kosten en kostendekking, het voorkeursscenario: "Dotaties vlot met kwaliteitsniveau voldoende".

2. De raad voor te stellen:

a. Het ontwerp GRP Losser 2018-2022 vast te stellen en daarbij, ten aanzien van kosten en kostendekking, te kiezen voor het voorkeursscenario: "Dotaties vlot met kwaliteitsniveau voldoende".

b. Een krediet van 12,1 miljoen voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken voor de planperiode 2018 t/m 2022 beschikbaar te stellen.

c. Ten aanzien van de financieringsvorm:

- de huidige voorziening Riolering te splitsen in een voorziening vervanging Riolering en een voorziening egalisatie Riolering;

- de per 31-12-2017 aanwezige voorziening te gebruiken voor egalisatie; - de voorziening vervanging Riolering vanaf 2019 op te bouwen uit de daarvoor in het GRP 2018-2022 geplande dotaties voor vervangingsinvesteringen.

	Akkoord	Bespreken
B		
W1		
W2		
W3		

--	--	--

Toelichting

Conceptbesluit

1. Instemmen met het ontwerp GRP Losser 2018-2022 met daarbij, ten aanzien van kosten en kostendekking, het voorkeursscenario: "Dotaties vlot met kwaliteitsniveau voldoende".
2. De raad voor te stellen:
 - a. Het ontwerp GRP Losser 2018-2022 vast te stellen en daarbij, ten aanzien van kosten en kostendekking, te kiezen voor het voorkeursscenario: "Dotaties vlot met kwaliteitsniveau voldoende".
 - b. De benodigde budgetten en kredieten voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken voor de planperiode 2018 t/m 2022 beschikbaar te stellen.
 - c. Ten aanzien van de financieringsvorm:
 - de huidige voorziening Riolering te splitsen in een voorziening vervanging Riolering en een voorziening egalisatie Riolering;
 - de per 31-12-2017 aanwezige voorziening te gebruiken voor egalisatie;
 - de voorziening vervanging Riolering vanaf 2019 op te bouwen uit de daarvoor in het GRP 2018-2022 geplande dotaties voor vervangingsinvesteringen.

Aanleiding

Op basis van de Wet milieubeheer dient iedere gemeente te beschikken over een actueel GRP waarmee invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke watertaken (zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater). Daarnaast gaat het GRP over de raakvlakken met de ruimtelijke leefomgeving, het oppervlaktewater en de rioolwaterzuivering (rwzi). Het plan heeft betrekking op het hele gemeentelijk grondgebied.

Het GRP 2018-2022, met bijbehorend kostendekkingsplan, dient als:

- document waarmee we voldoen aan de wettelijke planverplichting (Wm art. 4.22);
- document voor besluitvorming over het water-, en rioleringsbeleid;
- uitvoeringsprogramma voor de periode 2018 t/m 2022 in nauwe samenhang met het MIP (integraal meerjarig investerings- en onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte);
- basis voor de financiële planning vanaf 2019;
- leidraad en kader voor de uitvoering;
- informatiebron voor inwoners en bedrijven, waarin is vastgelegd wat de gemeente doet en waarvoor inwoners en bedrijven zelf moeten zorgen;
- informatiebron voor ontwikkelaars over lokale eisen zoals hemelwaterberging.

Verder bevat dit plan bouwstenen voor het toekomstig omgevingsplan. Met de komst van de Omgevingswet omstreeks 2020, verdwijnt of wijzigt de wettelijke verplichting voor een GRP. In plaats daarvan komen nieuwe planvormen zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan met daarbij een rioleringsprogramma.

Met het vaststellen van het GRP worden in de komende planperiode grote stappen gezet op de volgende drie punten:

- Er wordt gewerkt aan het "Klimaatbestendig" maken van Losser.
- Om dat voor elkaar te krijgen moet er integraal gewerkt worden aan water, riolering en de ruimtelijke omgeving als één geheel.
- De financieringsvorm geleidelijk aangepast om de rioolheffing ook op lange termijn betaalbaar te houden, minder risicovol en om ruimte te houden voor beleidsvrijheid.

Het GRP 2018-2022 is opgenomen in bijlage 5.

Onderzoeksoopdrachten vanuit het vGRP 2013 – 2017

Bij de vaststelling van het vorige GRP is vastgelegd dat in de planperiode onder andere de volgende onderzoeken worden uitgevoerd:

1. *Onderzoek naar optimalisatie van de financieringsvorm van investeringen in de gemeentelijke watertaken.*

Mede op initiatief van Losser is dit onderzoek in 2016 uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband van het Twents waternetwerk. De resultaten hiervan zijn door de wethouders Hassink en Wildschut op 11 mei 2016 in De Lutte gepresenteerd aan bestuurders van het waterschap Vechtstromen en de portefeuillehouders Financiën en Water van de 14 Twentse gemeenten.

Op 6 december 2016 zijn deze resultaten, met daarbij de specifieke resultaten voor Losser, eveneens gepresenteerd aan de leden van de raad en commissie Ruimte. De rapportage: “Financiële aspecten van de gemeentelijke watertaken” treft u aan in bijlage 2. De presentatie aan de leden van de raad en commissie Ruimte is opgenomen in bijlage 3.

De resultaten van dit onderzoek hebben als input gediend voor het voorliggende ontwerp GRP met bijbehorend kostendekkingsplan en onderhavig voorstel.

2. *Technisch onderzoek naar de capaciteit van de rioleringsstelsels en de effecten van mogelijke klimaatontwikkelingen (zgn. hydraulische herberekeningen).*

Water houdt zich niet aan beheergrenzen tussen overheden. Daarom is samen met het waterschap Vechtstromen een gezamenlijke en omvangrijke studie uitgevoerd naar de gehele (afval)waterketen binnen het grondgebied van de gemeente Losser. Hierbij zijn de rioolstelsels en hemelwatervoorzieningen (zoals wadi's, infiltratieriolen, blauwe aders en bergingsvijvers e.d.) van alle kernen binnen de gemeente Losser doorgerekend in nauwe samenhang met de effecten op het oppervlaktewatersysteem van de Dinkel, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.

Eind 2017 is de rapportage “Waterketenplan Losser” opgeleverd. In de rapportage zijn onder andere de resultaten van de hydraulische herberekeningen van verschillende voorkomende buien doorgerekend. Zo is o.a. de zware bui die in Losser in augustus 2010 viel, gesimuleerd in een computermodel. Ook zijn zogenaamde klimaatbuien gesimuleerd waarmee een ‘stresstest’ is uitgevoerd. Dit geeft inzicht in risicogebieden op wateroverlast bij zeer hevige neerslag (gebaseerd op klimaatontwikkelingen volgens de rapportage van het KNMI).

In het onderzoek zijn eveneens mogelijke verbeteringsmaatregelen doorgerekend. Hierbij valt te denken aan capaciteitsvergrotingen, maar ook grootschalig afkoppelen en het ontwerp van een netwerk aan “blauwe aders” (schoon waterleidingen die afgekoppeld hemelwater bergen, infiltreren en afvoeren). De verbeteringsmaatregelen, met een inschatting van de kosten ervan, zijn opgenomen in het maatregelenplan van het GRP 2018 – 2022 en in het bijbehorende kostendekkingsplan.

Argumenten

1.1 *Wettelijke planverplichting*

Gemeenten zijn, op basis van de Wet Milieubeheer (art. 4.22) verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Met het vaststellen van bijgaand ontwerp GRP 2018-2022 voldoet Losser aan deze wettelijke verplichting.

1.2 *Het GRP is een beleidsdocument waarmee invulling wordt gegeven aan de lokale beleidsvrijheid binnen de wettelijke zorgplicht waarbij mogelijke keuzes inzichtelijk zijn gemaakt middels scenario's.*

Het GRP 2018-2022 is het document voor besluitvorming aangaande de lokale invulling van de gemeentelijke zorgplicht ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater. Hiermee maakt de gemeente duidelijk hoe ze haar beleidsvrijheid invult.

Mogelijke keuzes ten aanzien van de financieringsvorm en de snelheid waarmee deze wordt aangepast, evenals keuzes t.a.v. het kwaliteitsniveau zijn in het GRP verwoord en doorgerekend. Als voorkeursvariant is het scenario "Dotaties vlot met kwaliteitsniveau voldoende" benoemd.

1.3 Het GRP omvat het uitvoeringsprogramma voor de periode 2018-2022 met bijbehorende financiering, in nauwe samenhang met het MIP.

Vaststellen van het GRP geeft invulling aan het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Naast regulier onderhoud, reparaties en renovaties is eveneens voorzien in een pakket aan verbeteringsmaatregelen. Deze vormen, waar van toepassing, mede input voor het MIP.

1.4 Het GRP met bijbehorend kostendekkingsplan vormt de basis voor de financiële planning vanaf 2019.

De kosten en kostendekking van de uitvoering van de gemeentelijke watertaken zijn opgenomen in het kostendekkingsplan. Het GRP vormt daarmee de basis van de financiële planning, inclusief het verloop van het tarief van de rioolheffing, over de periode 2018-2022 en geeft een doorkijk voor de lange termijn (tot het eind van de eeuw).

1.5 Het GRP vormt een leidraad en inhoudelijk kader voor de uitvoering en afstemming met andere beleidstaken van de gemeente.

Het GRP vormt een inhoudelijk hulpmiddel ten behoeve van het uitvoeringsprogramma en geeft een onderbouwing richting andere beleidstaken van de gemeente.

1.6 Het GRP vormt een informatiebron voor inwoners, bedrijven en ontwikkelaars.

In het GRP is vastgelegd wat de gemeente doet en waarvoor inwoners en bedrijven zelf moeten zorgen. Ook zijn er lokale eisen vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld eisen aan hemelwaterberging in het geval ontwikkelaars iets in Losser willen ontwikkelen.

2.1 Voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken is een beleidskader met de status "vastgesteld beleid van de gemeente Losser" noodzakelijk.

Vaststelling door de raad maakt deel uit van het formele planproces van het GRP.

2.2 Geleidelijke overstap naar ambitieniveau "Dotaties vlot met kwaliteitsniveau voldoende"

Bij het ambitieniveau "Dotaties vlot met kwaliteitsniveau voldoende" wordt geleidelijk overgestapt van het huidige activeren en afschrijven naar het opbouwen van een voorziening uit dotaties, zonder dat dit leidt tot extreme tariefsverhogingen op korte termijn of een langdurige overgang welke alsnog leidt tot een relatief hoog tarief op lange termijn.

Tegelijkertijd wordt het kwaliteitsniveau hiermee op "voldoende" gebracht zodat ook inwoners actief worden betrokken bij het adequaat anticiperen op de klimaatontwikkelingen.


Op 9 januari 2018 is er een presentatie gehouden voor de leden van de raad en cie. Ruimte om onderhavige materie toe te lichten en te discussiëren over het ambitieniveau. De presentatie is opgenomen in bijlage 4.

Mede op basis van de 'opgehaalde' informatie uit deze bijeenkomst zijn er vier financiële varianten berekend (afschrijven, dotaties traag, vlot en snel) en drie inhoudelijke varianten (kwaliteitsniveau matig, voldoende en goed).

Onderstaande tabellen en grafiek tonen alle mogelijke combinaties. De in het GRP uitgewerkte voorkeursvariant is de combinatie van kwaliteitsniveau 'voldoende' met 'Dotaties vlot'.

Kwaliteitsniveau	Financieringswijze			
	Afschrijven	Dotaties traag	Dotaties vlot	Dotaties snel
Matig matig beheer, iets trager klimaattempo, niet stimuleren bewoners.	nadelig op lange termijn	optie	optie	sterke tariefstijging 2019-2027
Voldoende voldoende beheer, adequaat klimaattempo en stimuleren bewoners.	nadelig op lange termijn	optie	voorkeurs- variant	sterke tariefstijging 2019-2027
Goed goed beheer, iets sneller klimaattempo en stimuleren bewoners.	nadelig op lange termijn	optie	optie	sterke tariefstijging 2019-2027

	Afschrijven	Dotaties traag	Dotaties vlot	Dotaties snel
Snelheid van opbouw dotaties aan voorziening voor vervangings-investeringen	0	+ € 20.000 per jaar	+ € 30.000 per jaar	+ € 50.000 per jaar
Extra dotaties in planperiode (jaarlijks deel van huidige voorziening bestemmen voor vervangingsinvesteringen)	nee	€ 1,25 miljoen (jaarlijks 15% van saldo)	€ 1,23 miljoen (jaarlijks 15% van saldo)	€ 0,88 miljoen (jaarlijks 10% van saldo)
Jaar wanneer vrijwel alle investeringen volledig betaald worden uit de voorziening.	nooit	± 2090	± 2060	± 2040
Benodigde tariefstijging per jaar van 2019 t/m 2027	2,55%	3,50%	3,80%	4,40%
Hoogste tarief	€ 415 (in 2088)	€ 413 (in 2040)	€ 429 (in 2040)	€ 460 (in 2051)
Tarief eind deze eeuw	€ 383	€ 303	€ 258	€ 250



Ten aanzien van de financieringsvorm wordt voorgesteld beide uiterste varianten niet te kiezen. Afschrijven houdt in dat wordt doorgedaan op de huidige voet, hetgeen nadelen op lange termijn en de nodige risico's met zich meebrengt. Bovendien zal het tarief van het rioolrecht aan het eind van deze eeuw fors zijn (relatief gezien veel hoger dan in het geval van geleidelijke overgang naar een voorziening die wordt opgebouwd door middel van dotaties).

Dotaties "snel" betekent echter een relatief sterke tariefstijging op korte termijn, waarbij bovendien het "hoogste tarief" verhoudingsgewijs hoog uitvalt en het tarief aan het eind van de eeuw slechts in beperkte mate lager uitvalt dan scenario "Dotaties vlot".

Van de twee overgebleven financiële varianten wordt voorgesteld te kiezen voor de variant met een iets hoger ambitieniveau: "Dotaties vlot", omdat hiermee het tarief eind deze eeuw relatief gezien het gunstigst uitvalt.

2.3 Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma in de planperiode 2018 t/m 2022, in samenhang met (lopende) projecten uit het MIP, zijn kredieten en budgetten noodzakelijk. Het beschikbaar stellen daarvan is een bevoegdheid van de raad.

Op basis van o.a. het maatregelenplan is in de bijlage van het GRP inzichtelijk gemaakt welke uitvoeringsprojecten doorlopen vanuit het vorige GRP en welke projecten worden uitgevoerd in de planperiode. Ook is inzichtelijk gemaakt hoeveel kredietruimte nog beschikbaar is en over welke kredieten de raad een besluit zou moeten nemen. De samenvatting daarvan is opgenomen in het raadsvoorstel in bijlage 1.

2.4 De BBV stelt eisen aan de inrichting van de voorziening Riolering

Op dit moment kent de gemeente Losser slechts één voorziening riolering die zowel wordt gebruikt voor (gedeeltelijke) dekking van investeringen, als voor verrekeningen van voor- en nadelen op de exploitatie of om tarief egalisatie te bewerkstelligen. Conform de BBV moet inzichtelijk gemaakt worden welk deel van de voorziening wordt gebruikt voor (gedeeltelijke) dekking van investeringen en welk deel voor tarief egalisatie/verrekening van voor- en nadelen.

Kanttekeningen

1.1 De kosten van de uitvoering van de gemeentelijke watertaken zullen ongeacht het gekozen scenario stijgen.

Ten gevolge van noodzakelijke grootschalige rioolvervangingen in de komende jaren (van riolen die zijn aangelegd in de jaren '50, '60 en '70 van de vorige eeuw) en het anticiperen op klimaatontwikkelingen zullen de kosten van de uitvoering van de gemeentelijke watertaken hoe dan ook stijgen. Het geleidelijk overstappen naar een andere financieringsvorm kan dit effect op termijn wat dempen.

Kosten en dekking – incidenteel / structureel (bijv. onderhoudskosten)

In het voorliggende GRP 2018-2022 zijn, naast de huidige beheerskosten en kapitaallasten, ook de benodigde investeringen in beeld gebracht en in de tijd uitgezet.

Om te kunnen bepalen op welke wijze alle kosten kunnen worden gedekt zijn bovengenoemde scenario's uitgewerkt. Naast de jaarlijkse lasten voor beheer en onderhoud kan een keuze worden gemaakt waarbij in meer of mindere mate:

- investeringen worden geactiveerd en afgeschreven,
- dotaties in de voorziening worden gedaan om als (gedeeltelijk) dekking voor de investeringen te dienen
- investeringen volledig worden gedekt uit de daarvoor gecreëerde voorzieningen.


In de voorkeursvariant worden, naast de kapitaallasten van de eerder gedane investeringen en de beheers- en onderhoudskosten, structurele stortingen gedaan in de voorziening vervanging riolering. Deze stortingen worden zo veel mogelijk in het jaar volgend op de storting, gebruikt om als (gedeeltelijke) bijdrage te dienen in de kosten van de investeringen. Dit zorgt er voor dat er geen grote voorziening vervanging riolering gaat ontstaan, maar dat de gelden zo veel mogelijk direct worden ingezet om de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden.

Samen met de beschikbare voorziening riolering, die na vaststelling van de jaarrekening 2017 een omvang kent van € 2.061.263 en het jaarlijkse budget zal een extra bijdrage van de inwoners moeten worden gevraagd in de vorm van een (verhoogde) rioolheffing om kostendekkend te kunnen zijn.

Voor de inwoners betekent dit dat het rioolheffingstarief hoger wordt. Afhankelijk van de gekozen variant stijgt het tarief van de huidige € 250,-- naar € 400,-- tot € 450,-- over een periode van circa 20 jaar.

Op dit moment kent de gemeente Losser slechts één voorziening riolering die zowel wordt gebruikt voor (gedeeltelijke) dekking van investeringen, als voor verrekeningen van voor- en nadelen op de exploitatie of om tariefegalisatie te bewerkstelligen. Conform de BBV moet apart inzichtelijk gemaakt worden welk deel van de voorziening wordt gebruikt voor (gedeeltelijke) dekking van investeringen en welk deel voor tarief egalisatie/verrekening van voor- en nadelen.

Tariefontwikkeling



Bovenstaande lijngrafiek toont de tarieven zoals die werden berekend voor het GRP van 2007, 2013 en nu in 2018. De rode lijn is het werkelijk toegepaste tarief. Alles is weergegeven in prijspeil 2018.

De lijn van 2007 is het laagst, doordat toen nog geen rekening werd gehouden met de klimaatverandering. In 2013 is dat wel meegenomen en werd een grotere stijging voorzien. Nu wordt een nog hoger tarief voorspeld (zwarte lijn). De oorzaak is voornamelijk de BTW. Sinds 2017 is de BTW in het heffingstarief opgenomen. Dit is een bedrag van € 0,26 miljoen in 2018, oplopend tot € 0,52 miljoen in 2040. Dit laatste komt overeen met een tariefverschil van circa € 50,--.

In de tweede helft verwachten we een lager tarief dan werd voorspeld in het GRP 2013. De oorzaken daarvan zijn:

- door de overstap naar dotaties wordt bespaard op rentekosten en daardoor dalen de totale kosten;
- Door optimalisatie van rioolvervangingen, reparaties en wellicht op termijn nieuwe technieken, verwachten we de technische levensduur te kunnen verlengen waardoor met iets lagere vervangingskosten volstaan kan worden.

Samengevat betekent de ontwikkeling dat tot circa 2036 substantiële tariefstijgingen nodig zijn, maar daarna stabiliseert dit waarmee op lange termijn de heffing betaalbaar blijft.

Participatie

Het beleidsdocument GRP 2018-2020 is sterk financieel-technisch en inhoudelijk van karakter. Daarmee is het document zelf niet geschikt voor bewonersparticipatie. Bij het uitvoeren van deelprojecten uit het uitvoeringsprogramma en het uitwerken van de beleidskeuzes die in het kader van het GRP worden gemaakt, worden inwoners en andere belanghebbenden betrokken op het moment dat die projecten zich aandienen. Als de raad kiest voor het voorkeursscenario dan vormt de op te zetten subsidieregeling voor afkoppelen bij uitvoeringsprojecten een extra stimulans om inwoners bij de problematiek te betrekken.

Communicatie

Voor de vaststelling van het GRP 2018-2020 is geen inspraakprocedure vereist. Wel moet de vaststelling bekend worden gemaakt. In de Wet milieubeheer is het volgende voorgeschreven: *“Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan.”*

Doordat het GRP 2018-2020 digitaal is en zodanig is geschreven dat het relatief eenvoudig leesbaar is, is het geschikt om zonder een aanvullende populaire samenvatting op de gemeentelijke website te plaatsen. Daar waar inhoudelijke achtergrondinformatie gewenst is, kan de lezer deze verkrijgen door op de betreffende links te klikken.

Na vaststelling van het GRP 2018-2020 door de raad, wordt er een persbericht opgesteld en wordt een persgesprek georganiseerd. Tevens volgt formele bekenmaking middels de reguliere kanalen.

Subsidiemogelijkheden

Het beleidsplan GRP als zodanig komt niet in aanmerking voor externe subsidies omdat dit een autonome gemeentelijke taak betreft. Wel is er continue aandacht voor subsidieverwerving bij de voorbereiding en uitvoering van het maatregelenprogramma en de individuele projecten.

De ervaring van de afgelopen jaren is dat subsidieverwerving vooral succesvol is wanneer het uitvoeringsprogramma van het GRP geïntegreerd wordt met andere ontwikkelingen in de openbare ruimte. Een voorbeeld is de bijdrage vanuit ZON (Zoetwatervoorziening Oost – Nederland). De bijdrage is door Losser verworven voor de realisatie van groen-blaue aders door Losser (afkoppelen, bergen en afvoeren in combinatie met een lint aan groen/blauwe ruimtelijke voorzieningen).

Personele consequenties

nvt

Uitvoering en evaluatie

Aan het eind van de planperiode wordt het GRP 2018-2022 geëvalueerd. Afhankelijk van de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet kan dit desgewenst naar voren worden gehaald.

Bijlagen behorende bij dit BW-voorstel

Omschrijving	Datum	Corsanummer
1. Concept raadsvoorstel	03-02-2018	18.0002303
2. Rapportage: "Financiële aspecten van de gemeentelijke watertaken"	07-05-2016	18.0002326
3. Presentatie aan de leden raad en cie. Ruimte Over de rapportage "Financiële aspecten van de gemeentelijke watertaken.	06-12-2016	18.0002324
4. Presentatie GRP 2018-2020 in de commissie Ruimte 9 januari 2018	09-01-2018	18.0002325
5. GRP 2018-2022	05-02-2018	18.0004567